AUTHORIZED PARTNER

NEMETSCHEK

KG ENGINEERING – PARTNER NEMETSCHEK

OFERTA HANDLOWA PROGRAM ALLPLAN

SPIS TREŚCI

ALLPLAN INŻYNIERIA 3
ALLPLAN ARCHITEKTURA 6
ALLPLAN STAL 9
ALLPLAN DREWNO 11

Allplan Inżynieria

Cennik - Allplan BIM Inżynieria 2009

Cennik jest aktualny od 05.01.2010
Cena nie zawiera podatku VAT

Rodzaj programu		Cena EUR
Allplan 2009 Basic		**798**
Opcje	Urbanistyka/architektura krajobrazu	1 000
	Workgroupmanager	248
	Wersja sieciowa (na stanowisko)	248
	Klucz USB	60
	Umowa serwisowa (m-c)	10
	Umowa serwisowa (6 m-c)	60
Allplan BIM 2009 Inżynieria Starter		**1 999**
Opcje	Urbanistyka/architektura krajobrazu	1 000
	Workgroupmanager	248
	Wersja sieciowa (na stanowisko)	248
	Klucz USB	60
	Umowa serwisowa (m-c)	25
	Umowa serwisowa (6 m-c)	150
Allplan BIM 2009 Inżynieria		**2 999**
Opcje	Urbanistyka/architektura krajobrazu	1 000
	Workgroupmanager	248
	Wersja sieciowa (na stanowisko)	248
	Klucz USB	60
	Moduł Allplan Stal jako rozszerzenie Allplan Inżynieria	1 000
	Moduł Allplan Architektura jako rozszerzenie Allplan Inżynieria	1 000
	Umowa serwisowa (m-c)	39
	Umowa serwisowa (6 m-c)	234

Allplan 2009 Basic

Allplan Basic to program umożliwiający tworzenie dokumentacji w formacie 2D. Wyposażony został w interfejsy: dwg, dxf, dgn, pdf, ifc, hpgl. Pozwala na współpracę z większością programów CAD posługujących się standardowymi formatami plików.

Allplan BIM 2009 Inżynieria Starter

Allplan Inżynieria Starter to podstawowe narzędzie pracy inżyniera. Wyposażony w funkcje umożliwiające modelowanie i rysowanie zbrojenia zapewnia komfortową pracę na modelu 3D. Automatyczne tworzenie widoków i przekrojów projektowanych konstrukcji automatyzuje proces powstawanie dokumentacji. Interfejs MES umożliwia wykorzystanie wyników obliczeń z programów wymiarujących do tworzenie rysunków zbrojeniowych.

Allplan BIM 2009 Inżynieria

Allplan Inżynieria to profesjonalne narzędzie pracy projektanta inżyniera. Wyposażony w funkcje pozwalające na modelowanie i rysowanie obiektowe w 3D. Interfejsy takie jak IFC, czy RTE umożliwiają wykorzystanie tworzonego modelu jako modelu analitycznego (obliczeniowego) w programach licząco - wymiarujących (BIM). Dodatkowe narzędzia takie jaki więźba dachowa, modeler fasad, czy moduły do wizualizacji tworzą jeden z najlepszych na świecie programów do projektowania inżynierskiego.

Funkcje	Allplan 2009 Basic	Allplan BIM 2009 Inżynieria Starter	Allplan BIM 2009 Inżynieria
szkic	x	x	x
szkic zawansowany	x	x	x
tekst	x	x	x
linie wymiarowe	x	x	x
import/eksport	x	x	x
import MES		x	x
plot	x	x	x
podział arkusza plotu	x	x	x
makra	x	x	x
inteligentne dopasowanie	x	x	x
kreator list	x	x	x
stan istniejący (skan)	x	x	x
cieniowanie			x
kolorowanie	x	x	x
menadżer rysunków	x	x	x
menadżer obiektów	x	x	x
katalog symboli	x	x	x
podręczna animacja	x	x	x
modelowanie 3D		x	x
modeler komponentów		x	x
widoki skojarzone		x	x
widoki i przekroje		x	x
zbrojenie 3D		x	x
siatka 3D		x	x
zbrojenie FF		x	x
komponenty zbrojeniowe		x	x
zbrojenie powierzchniowe		x	x
plan pozycji		x	x
elementy gotowe		x	x
producenci (Hlfen-Deha, Peiko, Schock)		x	x
architektura ogólna (dachy, kondygnacje, przekroje)			x
architektura podstawy (ściany, otwory, komponenty budowlane)			x
architektura specjalne (wieńce, nadproże, rolety,instalacje)			x
pomieszczenia			x
schody			x
wizualizacja			x
modeler mostów (estakad)			x
więźba dachowa			
modeler fasad			
modeler kompnentów (parametryczne elementy konstrukcyjne)			

Cennik - Allplan BIM Architektura 2009

Cennik jest aktualny od 05.01.2010
Cena nie zawiera podatku VAT

Rodzaj programu		Cena EUR
Allplan 2009 Baisc		**798**
Opcja	Urbanistyka/architektura krajobrazu	1 000
	Workgroupmanager	248
	Wersja sieciowa (na stanowisko)	248
	Klucz USB	60
	Umowa serwisowa (m-c)	10
	Umowa serwisowa (6 m-c)	60
Allplan BIM 2009 Architektura Starter		**2 499**
Opcja	Urbanistyka/architektura krajobrazu	1 000
	Workgroupmanager	248
	Wersja sieciowa (na stanowisko)	248
	Klucz USB	60
	Umowa serwisowa (m-c)	32
	Umowa serwisowa (6 m-c)	192
Allplan BIM 2009 Architektura		**2 999**
Opcja	Urbanistyka/architektura krajobrazu	1 000
	Workgroupmanager	248
	Wersja sieciowa (na stanowisko)	248
	Klucz USB	60
	Moduł Allplan Stal jako rozszerzenie Allplan Inżynieria	1 000
	Moduł Allplan Inżynieria jako rozszerzenie Allplan Architektura	1 000
	Umowa serwisowa (m-c)	39
	Umowa serwisowa (6 m-c)	234

Allplan 2009 Basic

Allplan Basic to program umożliwiający tworzenie dokumentacji w formacie 2D. Wyposażony w interfejsy dwg, dxf, dgn, pdf, ifc, hpgl, umożliwia współpracę z większością programów CAD posługujących się standardowymi formami plików.

Allplan BIM 2009 Architektura Starter

Allplan Architektura Starter to podstawowe narzędzie pracy architekta. Wyposażony w narzędzia do modelowania i rysowania obiektowego umożliwia komfortową pracę na modelu 3D. Interfejsy takie jak IFC czy RTE umożliwiają wykorzystanie tworzonego modelu jako modelu analitycznego (obliczeniowego) w programach licząco –wymiarujących (BIM).

Allplan BIM 2009 Architektura

Allplan Architektura to profesjonalne narzędzie pracy architekta. Wyposażony w narzędzia do modelowania i rysowania obiektowego umożliwia komfortową pracę na modelu 3D. Interfejsy takie jak IFC czy RTE umożliwiają wykorzystanie tworzonego modelu jako modelu analitycznego (obliczeniowego) w programach licząco – wymiarujących (BIM). Dodatkowe narzędzia takie jak więźba dachowa, modeler fasad czy moduły do wizualizacji tworzą jeden z najlepszych na świecie programów do projektowania architektonicznego.

Funkcje	Allplan 2009 Basic	Allplan BIM 2009 Architektura Starter	Allplan BIM 2009 Architektura
szkic	x	x	x
szkic zawansowany	x	x	x
tekst	x	x	x
linie wymiarowe	x	x	x
import/eksport	x	x	x
plot	x	x	x
podział arkusza plotu	x	x	x
makra	x	x	x
inteligentne dopasowanie	x	x	x
kreator list	x	x	x
stan istniejący (skan)	x	x	x
kolorowanie	x	x	x
menadżer rysunków	x	x	x
menadżer obiektów	x	x	x
katalog symboli	x	x	x
podręczna animacja	x	x	x
cieniowanie		x	x
modelowanie 3D		x	x
architektura ogólna (dachy, kondygnacje, przekroje)		x	x
pomieszczenia		x	x
widoki i przekroje		x	x
architektura podstawy (ścieny, otwory, komponenty budowlane)		x	x
architektura specjalne (wieńce, nadproże, rolety,instalacje)		x	x
schody		x	x
modeler komponentów (parametryczne elementy konstrukcyjne)			x
wizualizacja			x
plan pozycji			x
widoki skojarzone		x	x
więźba dachowa			x
modeler fasad			x
Dxf, dwg, dgn, pdf		x	x
energia	x	x	x

ALLPLAN STAL

Cennik - Allplan BIM Stal 2009

Cennik jest aktualny od 05.01.2010
Cena nie zawiera podatku VAT

Rodzaj programu		Ceny EUR
Allplan 2009 Stal - rozszerzenie + Modeler Stal SCIA		**1 000**
Opcja	Umowa serwisowa (m-c)	13
	Umowa serwisowa (6 m-c)	78

Allplan 2009 Stal - rozszerzenie

Allplan Stal stanowi nowe, komfortowe rozwiązanie dla projektantów konstrukcji stalowych w zakresie tworzenia rysunków połączeń stalowych umożliwiających projektowanie w połączeniu z obliczeniami statycznymi konstrukcji stalowych.

Moduł – Szablon

Przy pomocy moduł Stal Szablony można przedstawić dokładnie każdy szczegół konstrukcji w sposób umożliwiający ich dokładną prezentację. Jeden parametr każdego elementu jest określany typem CAD wyposażonym w priorytet do tworzenia połączenia. Razem z pozostałymi właściwościami CAD umożliwia to projektowanie konstrukcji do detalu włącznie.
Oprócz biblioteki przekrojów poprzecznych wszystkich europejskich, amerykańskich i azjatyckich standardowych profili walcowych: H(JIS), HD, HD(Arbed), HE, HFA, HEB, HEC, HEM, HL,HP, HP(Imp), I, IPE, IPN, M, M(Imp), RSJ, S, S(Imp), UB, UBP, UC, W, W(Imp) – projektant ma do dyspozycji wiele innych przekrojów poprzecznych łącznie z przekrojami łączonymi. Samodzielne połączenie węzłów można także projektować w Allplan. Do dyspozycji mamy powiązanie dla uwzględniania sztywności i osi. Można przy tym wybierać pomiędzy połączeniami śrubowymi , spawanymi lub przegubowymi dla ram, połączeniami kalenicowymi, połączeniami płyta-płyta, połączeniami T, czy połączeniami krzyżowymi. Podobnie jak w przypadku szablonów połączenia te mogą być w każdej chwili modyfikowane w oknie dialogowym.

Moduł – Modeler Stal SCIA

Allplan Stal Modeler jest doskonałym uzupełnieniem dla modułu Allplan Stal Szablony. Dzięki swoim specyficznym profesjonalnym funkcjom, umożliwia szybkie modelowanie i opracowywanie detali projektów konstrukcji stalowych. Inteligentne dwustronne sprzęgło pozwala na perfekcyjny *Roundtrip Engineering*: mając wykonany już projekt w module Allpan Stal Szablony i chcąc wykonać rysunki detali swojej konstrukcji stalowej, wszystkie zaprojektowane elementy konstrukcyjne (pręty, belki, słupy), a nawet utworzone połączenia węzłów można opracowywać dalej w module Stal Modeler. Będą one automatycznie modyfikowane i uzupełnianie w Allplan. Twój projekt będzie zawsze akutalny, ponieważ zarządzany jest z poziomu jednego modułu Allplan – Zarządzanie Projektem.

Cennik - Allplan BIM Drewno 2009

Cennik jest aktualny od 05.01.2010
Cena nie zawiera podatku VAT

Rodzaj programu		Cena EUR
Allplan Timber Construction Planning		**2 996**
Opcja	Umowa serwisowa (m-c)	53
	Umowa serwisowa (6 m-c)	318
Allplan Timber Construction Production		**4 500**
Opcja	Umowa serwisowa (m-c)	75
	Umowa serwisowa (6 m-c)	450
Allplan Timber Construction CNC		**3 000**
Opcja	Umowa serwisowa (m-c)	39
	Umowa serwisowa (6 m-c)	234

Allplan Timber Construction Planning

Allplan Timber Construction Planning umożliwia tworzenie sklepień, półdrewnianych i drewnianych szkieletów, blokowych i zwartych konstrukcji drewnianych jak również dowolnych projektów drewnianych. Użytkownicy mają do dyspozycji wiele funkcji do tworzenia ścian oraz połączeń ścian. Właściwości Allplana umożliwiają animację, wizualizację czy widoki szkieletowe na każdym etapie projektowania.

Allplan Timber Construction Production

Allplan Timber Construction Production umożliwia tworzenie rysunków warsztatowych niezbędnych dla prawidłowej produkcji zaprojektowanych konstrukcji. Generowane listy materiałowe zawierają rysunki z optymalizacją cięcia drewna.

Allplan Timber Construction CNC

Allplan Timber Construction CNC umożliwia generowanie danych CNC do obrabiarek CNC takich firm jak Hundegger, Schmidler, Weinmann czy Auer. Zintegrowany mechanizm kontroli produkcji umożliwia wolny od błędów montaż produkowanych elementów.

KG ENGINEERING

ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
Tel.: +48 22 519 01 09 / +48 796 543 259
Fax: +48 22 519 01 10
www.kge.pl