



Allplan 2012- pakiety i ceny

	Aktualna cena sprzedaży
	[EUR]
Allplan 2012 Basic	960,-
Allplan 2012 Design	2100,-
Allplan2012 Architektura Starter	3000,-
Allplan 2012 Architektura	3600,-
Allplan 2012 Inżynieria	3600,-
Opcja - Teren	1200,-
Opcja - Menadżer pracy w sieci	300,-
Opcja - Serwer licencji	300,-
Opcja - Dodatkowy język	300,-
Klucz sprzętowy USB	100,-
Tekstury Allplan	110,-

Ceny netto - należy doliczyć 23 % VAT

Roczna umowa serwisowa (automatyczna aktualizacja programu, wsparcie serwisowe)
- 18 % wartości programu)

Upgrade z wersji 2009/2011 - 40% wartości programu

Allplan 2012

Wymagania systemu

Wymagania sprzętowe

Konfiguracja minimalna:

- Procesor Intel Core 2 lub kompatybilny
- 2 GB RAM
- 5 GB wolnej objętości dysku
- Karta graficzna kompatybilna z DirectX 10

Rozdzielczość 1280 x 1024, z certyfikacją:

www.nemetschek.de/services/support/hardware-requirements.html

Konfiguracja zalecana

(minimalna dla Allplan IBD):

- Procesor Intel Core i5 lub i7 lub kompatybilny
- 8 GB RAM
- Karta graficzna kompatybilna z DirectX 10 ,

Rozdzielczość 1600 x 1200, w obszarze „Performance“ lub „High-End“ wg przyporządkowania:

www.nemetschek.de/services/support/hardware-requirements.html

Wymagania programowe

- Windows 7, Service Pack 1

(zalecana wersja 64 Bit),

-Windows Vista, Service Pack 2

-Windows XP, Service Pack 3 (Windows XP w Allplan 2012 ostatni raz)

-Microsoft Windows Home Server 2011

-Windows Server 2008 R2, Service Pack 1

- Windows Server 2008, Service Pack 2

- Dla instalacji Allplan na MAC dalsze informacje znajdziecie Państwo: www.nemetschek.eu/info/mac2012

Dalsze informacje

www.nemetschek.eu/info/sys2012 - zawiera dalsze informacje dla tematów:

- Systemtest -narzędzia
- Ploter
- Serwer dla Workgroup
- Terminal Server (Citrix)